

Tabela de Ruído Veicular Externo, conforme Instrução Normativa IBAMA 127/2006
Veículos Importados

MODELO	CONFIGURAÇÃO		CONDIÇÃO PARADO	
	Validade	MOTOR E CÂMBIO	dB(A) (#)	ROTAÇÃO (rpm)
AUDI A3				
Audi A3 1.6/ Sportback	a partir de 1996	1.6 - Gasolina - A4 (4x2)	85,0	4200
	a partir de 1996	1.6 - Gasolina - M5 (4x2)	83,0	4200
	a partir de 2006	1.6 - Gasolina - M5 (4x2) Sportback	87,3	4200
Audi A3 1.8	a partir de 1996	1.8 - Gasolina - A4	88,0	4500
	a partir de 1996	1.8 - Gasolina - M5	85,0	4500
Audi A3 1.8T	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - A4	82,0	4275
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5	81,0	4275
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	81,0	4125
	a partir de 1999	1.8 - Gasolina - M6	81,0	4125
Audi A3 2.0 FSI	a partir de 2006	2.0 - Gasolina - Aut. 6 (4x2) "DSG"	91,0	4500
	a partir de 2006	2.0 - Gasolina - M6 (4x2)	91,0	4500
AUDI A4				
Audi A4 Avant 1.8	a partir de 1997	1.8 - Gasolina - A4 (4x2)	81,0	4350
	a partir de 1997	1.8 - Gasolina - M5 (4x2)	81,0	4350
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	82,0	4350
Audi A4 Avant 1.8 T	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - A5	81,0	4275
	a partir de 2000	1.8 - Gasolina - Aut.Mult. (4x2)	80,0	4275
	a partir de 2002	1.8 - Gasolina - Aut.Mult. (4x2)	78,0	4275
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	81,0	4275
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x2)	80,0	4275
	a partir de 2000	1.8 - Gasolina - M5 (4x2)	81,0	4275
	a partir de 2000	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	80,5	4275
Audi A4 2.0	a partir de 2000	2.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	83,0	4275
	a partir de 2000	2.0 - Gasolina - M5 (4x2)	79,0	4275
Audi A4 2.0T FSI	a partir de 2006	2.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	77,3	4500
Audi A4 2.0T 180 HP	a partir de 2008	2.0 Gasolina - Aut.mult.	74,3	3800
	a partir de 2008	2.0 Gasolina - Aut.mult. (+100 unid.)	77,0	3800
Audi A4 2.0T 210 HP	a partir de 2008	2.0 Gasolina - Aut.mult.	74,3	3800
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - A5 (Tiptronic)	85,0	4500
Audi A4 2.4	a partir de 1997	2.4 - Gasolina - A5 (4x4)	87,0	4500
	a partir de 2001	2.4 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	82,5	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - M5 (4x2)	84,0	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - M5 (Quattro)	87,0	4500
	a partir de 2001	2.4 - Gasolina - M5 (4x2)	83,0	4500
Audi A4 2.8	a partir de 1995	2.8 - Gasolina - A5 (4x2)	84,0	4500
	a partir de 1995	2.8 - Gasolina - A5 (Tiptronic)	85,0	4500
	a partir de 1995	2.8 - Gasolina - M5 (4x4)	83,0	4500
	a partir de 1995	2.8 - Gasolina - M5	85,0	4500
Audi A4 3.0	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	86,5	4275
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - A5 (4x4)	87,0	4275
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - M5 (4x2)	82,0	4500
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - M5 (4x4)	83,0	4500
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - M6 (4x4)	84,0	4500
Audi A4 3.2 FSI	a partir de 2006	3.2 - Gasolina - Mult. (4x2)	78,3	3800
AUDI A4 Avant				
Audi A4 Avant 1.8	a partir de 1997	1.8 - Gasolina - A4 (4x2)	81,0	4350
	a partir de 1997	1.8 - Gasolina - M5 (4x2)	81,0	4350
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	82,0	4350
Audi A4 Avant 1.8 T	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - A5	81,0	4275
	a partir de 2000	1.8 - Gasolina - Aut.Mult. (4x2)	80,0	4275
	a partir de 2002	1.8 - Gasolina - Aut.Mult. (4x2)	78,0	4275
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	81,0	4275
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x2)	80,0	4275
	a partir de 2000	1.8 - Gasolina - M5 (4x2)	81,0	4275
	a partir de 2000	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	80,5	4275
Audi A4 Avant 2.0	a partir de 2000	2.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	83,0	4275
	a partir de 2000	2.0 - Gasolina - M5 (4x2)	79,0	4275
Audi A4 Avant 2.0T FSI	a partir de 2006	2.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	77,3	4500
Audi A4 Avant 2.0T 180 HP	a partir de 2008	2.0 Gasolina - Aut.mult.	74,3	3800
	a partir de 2008	2.0 Gasolina - Aut.mult. (+100 unid.)	77,0	3800
Audi A4 Avant 2.0T 210 HP	a partir de 2008	2.0 Gasolina - Aut.mult.	74,3	3800
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - A5 (Tiptronic)	85,0	4500
Audi A4 Avant 2.4	a partir de 1997	2.4 - Gasolina - A5 (4x4)	87,0	4500
	a partir de 2001	2.4 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	82,5	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - M5 (4x2)	84,0	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - M5 (Quattro)	87,0	4500
	a partir de 2001	2.4 - Gasolina - M5 (4x2)	83,0	4500
Audi A4 Avant 2.8	a partir de 1995	2.8 - Gasolina - A5 (4x2)	84,0	4500
	a partir de 1995	2.8 - Gasolina - A5 (Tiptronic)	85,0	4500
	a partir de 1995	2.8 - Gasolina - M5 (4x4)	83,0	4500
	a partir de 1995	2.8 - Gasolina - M5	85,0	4500
Audi A4 Avant 3.0	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	86,5	4275
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - A5 (4x4)	87,0	4275
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - M5 (4x2)	82,0	4500
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - M5 (4x4)	83,0	4500
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - M6 (4x4)	84,0	4500
Audi A4 Avant 3.2 FSI	a partir de 2006	3.2 - Gasolina - Mult. (4x2)	78,3	3800

Tabela de Ruído Veicular Externo, conforme Instrução Normativa IBAMA 127/2006
Veículos Importados

MODELO	CONFIGURAÇÃO		CONDIÇÃO PARADO	
	Validade	MOTOR E CÂMBIO	dB(A) (#)	ROTAÇÃO (rpm)
AUDI A4 Cabriolet				
Audi A4 Cabriolet 1.8T	a partir de 2000	1.8 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	80,0	4275
	a partir de 2002	1.8 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	78,0	4275
Audi A4 Cabriolet 2.4	a partir de 2001	2.4 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	82,5	4500
Audi A4 Cabriolet 3.0	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	86,5	4275
	a partir de 2006	3.2 - Gasolina - Mult. (4x2)	78,3	3800
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI	a partir de 2008	3.2 - Gasolina - Aut.Tiptronic	78,3	3800
AUDI A5				
Audi A5 3.2	a partir de 2008	3.2 - Gasolina - Aut. Mult.	78,3	3800
AUDI A6				
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - A5 (4x2)	85,0	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - A5 (4x4)	85,0	4500
Audi A6 2.4	a partir de 2000	2.4 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	80,0	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - M5 (4x2)	84,0	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - M5 (4x4)	83,0	4500
Audi A6 2.8	a partir de 1998	2.8 - Gasolina - A4	85,0	4500
	a partir de 1997	2.8 - Gasolina - A5 (Quattro)	84,0	4500
	a partir de 1998	2.8 - Gasolina - M5	86,0	4500
Audi A6 2.7T/ Security	a partir de 1997	2.7 - Gasolina - A5 (4x4)	81,0	4350
	a partir de 1999	2.7 - Gasolina - A5 (4x4)	79,0	4350
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - Aut.5 (4x4)	82,5	4725
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	80,5	4725
	a partir de 2004	3.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	81,0	4725
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - M5 (4x2)	82,5	4725
	a partir de 2001	3.0 - Gasolina - M6 (4x4)	84,0	4725
Audi A6 3.2 FSI	a partir de 2006	3.2 - Gasolina - Mult. (4x2)	79,0	3800
Audi A6 4.2	a partir de 1998	4.2 - Gasolina - A5 (4x4)	83,0	4650
	a partir de 2004	4.2 - Gasolina - A6 (4x4)	84,0	4950
Audi A6 4.2 FSI	a partir de 2006	4.2 - Gasolina - A6	78,7	4000
AUDI A6 Avant				
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - A5 (4x2)	85,0	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - A5 (4x4)	85,0	4500
Audi A6 Avant 2.4	a partir de 2000	2.4 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	80,0	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - M5 (4x2)	84,0	4500
	a partir de 1996	2.4 - Gasolina - M5 (4x4)	83,0	4500
Audi A6 Avant 2.8	a partir de 1997	2.8 - Gasolina - A5 (Quattro)	84,0	4500
	a partir de 1998	2.8 - Gasolina - A4	85,0	4500
	a partir de 1998	2.8 - Gasolina - M5	86,0	4500
Audi A6 Avant 2.7T	a partir de 1997	2.7 - Gasolina - A5 (4x4)	81,0	4350
	a partir de 1999	2.7 - Gasolina - A5 (4x4)	79,0	4350
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - Aut.5 (4x4)	82,5	4725
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	80,5	4725
Audi A6 Avant 3.0	a partir de 2004	3.0 - Gasolina - Aut.Mult.(4x2)	81,0	4725
	a partir de 2000	3.0 - Gasolina - M5 (4x2)	82,5	4725
	a partir de 2001	3.0 - Gasolina - M6 (4x4)	84,0	4725
Audi A6 Avant 3.2 FSI	a partir de 2006	3.2 - Gasolina - Mult. (4x2)	79,0	3800
Audi A6 Avant 4.2	a partir de 1998	4.2 - Gasolina - A5 (4x4)	83,0	4650
	a partir de 2004	4.2 - Gasolina - A6 (4x4)	84,0	4950
Audi A6 Avant 4.2 FSI	a partir de 2006	4.2 - Gasolina - A6	78,7	4000
Audi A6 Allroad 2.7T	a partir de 1999	2.7 - Gasolina - A5 (4x4)	82,0	4350
Audi A6 Allroad 2.7T	a partir de 1999	2.7 - Gasolina - M6 (4x4)	82,0	4350
Audi Allroad 3.2 FSI	a partir de 2006	3.2 - Gasolina - Mult. (4x2)	79,0	3800
AUDI A8				
Audi A8 4.2	a partir de 1998	4.2 - Gasolina - A5 (4x4)	81,0	4650
	a partir de 2002	4.2 - Gasolina - A6 (4x4)	77,0	4500
Audi A8 4.2 FSI	a partir de 2006	4.2 - Gasolina - Aut. (4x4)	77,0	4000
Audi A8 6.0	a partir de 2004	6.0 - Gasolina - A6 (4x4)	80,0	4650
Audi A8 6.0 L	a partir de 2004	6.0 - Gasolina - A6 (4x4)	79,0	4650
AUDI Q5				
Audi Q5 2.0 TURBO FSI	a partir de 2009	2.0 - Gasolina - Aut.Tiptronic	77,0	3800
Audi Q5 3.2 V6 FSI	a partir de 2009	3.2 - Gasolina - Aut.Tiptronic	77,0	3800
AUDI Q7				
Audi Q7 3.6	a partir de 2008	4.2 - Gasolina - A6	78,0	3800
Audi Q7 4.2 FSI	a partir de 2006	4.2 - Gasolina - Aut. (4x4)	80,0	4000
AUDI RS4 / AUDI RS4 AVANT				
Audi RS4 Avant 2.7T	a partir de 1999	2.7 - Gasolina - M6	85,0	4950
Audi RS4 4.2 FSI	a partir de 2005	4.2 - Gasolina - M6	97,3	5850
Audi RS4 Avant 4.2 FSI	a partir de 2005	4.2 - Gasolina - M6 (4x4)	97,3	5850
AUDI RS6 / AUDI RS6 AVANT				
Audi RS6 4.2	a partir de 2001	4.2 - Gasolina - A5 (4x4)	91,0	4875
Audi RS6 Avant 4.2	a partir de 2001	4.2 - Gasolina - A5 (4x4)	91,0	4875

Tabela de Ruído Veicular Externo, conforme Instrução Normativa IBAMA 127/2006
Veículos Importados

MODELO	CONFIGURAÇÃO		CONDIÇÃO PARADO	
	Validade	MOTOR E CÂMBIO	dB(A) (#)	ROTAÇÃO (rpm)
AUDI R8				
Audi R8 4.2 FSI	a partir de 2008	4.2 - Gasolina - A6 (FSI)	101,7	5850
AUDI S3				
Audi S3 1.8T	a partir de 1998 a partir de 2001	1.8 - Gasolina - M6 (4x4) 1.8 - Gasolina - M6 (4x4)	88,0 89,0	4350 4425
AUDI S4 / AUDI S4 AVANT				
Audi S4 2.7T	a partir de 1997	2.7 - Gasolina - M6 (4x4)	85,0	4350
Audi S4 Avant 2.7T	a partir de 1997	2.7 - Gasolina - M6 (4x4)	85,0	4350
Audi S4 4.2	a partir de 2002	4.2 - Gasolina - M6 (4x4)	90,0	5250
Audi S4 Avant 4.2	a partir de 2002	4.2 - Gasolina - M6 (4x4)	90,0	5250
Audi S4 4.2	a partir de 2003	4.2 - Gasolina - A6 (4x4)	90,0	5250
Audi S4 Avant 4.2	a partir de 2003	4.2 - Gasolina - A6 (4x4)	90,0	5250
AUDI S6 / AUDI S6 AVANT				
Audi S6 4.2	a partir de 1999	4.2 - Gasolina - A5 (4x4)	87,0	5250
Audi S6 Avant 4.2	a partir de 1999	4.2 - Gasolina - A5 (4x4)	87,0	5250
Audi S6 5.2 FSI	a partir de 2006	5.2 - Gasolina - Aut.(4x4)	92,3	4000
Audi S6 Avant 5.2 FSI	a partir de 2006	5.2 - Gasolina - Aut.(4x4)	92,3	4000
AUDI S8				
Audi S8 4.2	a partir de 1999	4.2 - Gasolina - A5 (4x4)	88,0	5250
Audi S8 4.2	a partir de 1998	4.2 - Gasolina - M6 (4x4)	87,0	5250
Audi S8 5.2 FSI	a partir de 2006	5.2 - Gasolina - Aut.(4x4)	90,3	4000
AUDI TT				
Audi TT Coupe 180 PS	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x2)	93,0	4125
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	89,0	4125
	a partir de 1999	1.8 - Gasolina - M6 (4x2)	93,0	4125
	a partir de 1999	1.8 - Gasolina - M6 (4x4)	82,0	4125
Audi TT Coupe 225 PS	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M6 (4x4)	90,0	4425
Audi TT Roadster 180 PS	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x2)	93,0	4125
	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M5 (4x4)	89,0	4125
	a partir de 1999	1.8 - Gasolina - M6 (4x2)	93,0	4125
	a partir de 1999	1.8 - Gasolina - M6 (4x4)	82,0	4125
Audi TT Roadster 225 PS	a partir de 1998	1.8 - Gasolina - M6 (4x4)	90,0	4425
Audi TT Coupe 2.0T 200 HP	a partir de 2006	2.0 - Gasolina - Aut.6 (4x2) "DSG"	89,7	4500
Audi TT Roadster 2.0T 200 HP	a partir de 2006	2.0 - Gasolina - Aut.6 (4x2) "DSG"	89,7	4500
Audi TT Coupe 3.2 250 HP	a partir de 2006	3.2 - Gasolina - Aut.6 (4x4) "DSG"	83,7	4275
Audi TT Roadster 3.2 250 HP	a partir de 2006	3.2 - Gasolina - Aut.6 (4x4) "DSG"	83,7	4275

#) Norma NBR 9714, estes valores já estão acrescidos de 3 dB(A) conforme Resolução CONAMA 01/93, art. 1, parágrafo 5.

Legenda:

M5 - Câmbio Mecânico de 5 marchas
A4 - Câmbio Automático de 4 marchas
A5 - Câmbio Automático de 5 marchas
A6 - Câmbio Automático de 6 marchas
Aut. Mult. - Câmbio Automático Multitronic